

ORMAY



...para toda la vida!

LINE-UP DE ELECTRODOMÉSTICOS



| ormay.com.ar



ULTRA NEGRA



ULTRA ACERO



ULTRA BLANCA

Equipamiento



Placa vitrocerámica



Turbo convector



Timer con corte de cocción



Luz en horno

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Placa vitrocerámica 4 focos
- 6 Niveles de potencia por hornalla
- Timer con corte de cocción
- Turbo convector

- Luz en horno
- Termostato regulable
- Doble vidrio en puerta
- Capacidad de horno 64 litros



NOVA 60



NOVA 50

Equipamiento



Hornallas eléctricas



3 niveles de potencia



Eficiencia Energética A

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 4 hornallas eléctricas
- 3 Niveles de potencia por hornalla
- Horno eléctrico multifunción
- Termostato regulable

- Doble vidrio en puerta
- LED indicador de funcionamiento
- Capacidad de horno 52 litros (Nova 50)
- Capacidad de horno 64 litros (Nova 60)





EVO NEGRA



EVO ACERO



EVO BLANCA

Equipamiento



Timer digital touch



Grill eléctrico



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas de fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Grill eléctrico
- Timer digital touch
- Pirómetro digital
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas

NUEVA LÍNEA



TEMPO NEGRA




TEMPO ACERO



TEMPO BLANCA

Dimensiones



Equipamiento



Timer sonoro



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas de fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Timer sonoro
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas





LUMA NEGRA




LUMA ACERO



LUMA BLANCA

Dimensiones

Equipamiento



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas esmaltadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rejillas esmaltadas divididas
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Puerta desmontable



INOX NEGRA

- Plancha de acero inoxidable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



INOX GRIS

- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla



INOX BLANCA



VITA NEGRA

- Multigás
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



VITA GRIS

- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla
- Puerta desmontable



VITA BLANCA



HORNOS EMPOTRABLES

Capacidad **133 Litros**



HE-90S5

PANTALLA TÁCTIL

- Pantalla táctil full color
- 18 programas de cocción
- Función Air Fry con doble canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Función de recetas
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Doble turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A

HE-90S3

- 9 programas de cocción
- Función Air Fry con doble canasta
- Timer digital con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Doble turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 89,40cm.
Alto: 59,50cm.
Profundidad: 53,00cm.


HORNOS EMPOTRABLES

Capacidad **73 Litros**



 **HE-60S5**
PANTALLA TÁCTIL

- Pantalla táctil full color
- 18 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Función de recetas
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A



 **HE-60S4**

- Display full touch
- 14 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 59,50cm. **Alto:** 59,50cm. **Profundidad:** 53,00cm.



HE-60S3

- 9 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Timer digital con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A



HE-60S2

- 7 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A



HE-60S1

- 3 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 59,50cm. **Alto:** 59,50cm. **Profundidad:** 53,00cm.



HORNOS EMPOTRABLES

Capacidad 60 litros



HE-60D3
TIMER DIGITAL

- 8 programas de cocción
- Timer digital con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Guías de estantes desmontables
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable



HE-60A4

- 8 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Máscara de acero inoxidable
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable



HE-60A3

- 8 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Mascara de acero inoxidable
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno



HE-60A2

- 8 programas de cocción
- Timer acústico
- Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Display LED indicador
- funciones
- Horno Easy to Clean



HE-60A0

- 8 programas de cocción
- Timer acústico
- Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Guías de estantes desmontables
- Horno Easy to Clean

Dimensiones



Triple vidrio templado.




Horno Easy to Clean.

8P


8 Programas de cocción.



Turbo convector.



PLACAS DE INDUCCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA



SMART COOK 14


- 10 niveles de potencia
- Control de potencia deslizante/ Sliding Touch
- Función de potencia máxima/ Booster
- Timer inteligente por foco
- Pausado de cocción Stop & Go
- Bloqueo táctil de panel
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente




SMART COOK 12

- 10 niveles de potencia
- Función de potencia máxima
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel/ Key Lock
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente


Dimensiones



58 cm




30 cm



Este cuadro comparativo refiere al calentamiento de 2 litros de agua, de 20°C inicial a 95°C final.

PLACAS VITROCERÁMICAS LÍNEA ELÉCTRICA



VITRO COOK 14

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad
- Zona de cocción dual



Display digital touch.



Vidrio templado Schott Ceran.




Timer programable.



VITRO COOK 12

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Barra de potencia deslizante
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad

Dimensiones



ANAFES
LÍNEA GAS



NUEVO MODELO

ANAFE 5 HORNALLAS



ONIX BLACK

- Multigás 5 hornallas
- Quemador central triple corona
- Rejillas individuales de fundición esmaltadas
- Encendido electrónico automático
- Acabado vidrio negro templado
- Sensor de llama
- Kit de transformación de gas
- Eficiencia energética A

Dimensiones



Quemador central triple corona




Acabado vidrio templado.

DIMENSIÓN DE PRODUCTO

- Ancho: 75 cm
- Profundidad: 52 cm
- Alto: 3,50 cm

MEDIDAS DE ENCASTRE

- Ancho: 64 cm
- Profundidad: 43 cm
- Alto: 10 cm



ORMAY



TECNO IX



TECNO N



SPAZIO IX

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Presentaciones en acero inoxidable esmerilado y negro enlozado brillante
- Rejillas de fundición divididas
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A+

 Multigás.

 Rejillas de fundición esmaltadas.

 Plancha de acero inoxidable.

 Encendido electrónico automático.





 CLASSIC NM



 CLASSIC IX

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable esmerilado
- Rejillas de fundición divididas
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A+

 Multigás.

 Rejillas de fundición esmaltadas.

 Plancha de acero inoxidable.

 Encendido electrónico automático.



CARMÍN IX




CARMÍN NM



CARMÍN N

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla de fundición
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A



CLASSIC S



CARMÍN S

CARACTERÍSTICAS

- Esmalte vitrocerámico
- Rejillas de planchuela esmaltadas
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Kit de transformación de gas
- Eficiencia energética A


Dimensiones

 Multigás.

 Eficiencia energética A.

 Sensor de llama.

 Rejillas de planchuela esmaltadas.





◉ FLEX C604 - EXTENSIBLE

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento con 3 velocidades
- Potencia motor 190 W
- Extracción con salida libre 800 m³/h
- Clase II.
- Filtro de carbón activado (opcional)
- Cubre caño extensible (opcional)


Dimensiones

 Frente extensible.

 Frente acero inoxidable.

 Timer programable.

 Motor con 3 velocidades.



Dimensiones de modelo plegado: 323mm.



- ◁ VITRO C1906 - ISLA
- ◁ VITRO C905
- ◁ VITRO C605

- Acero inoxidable esmerilado con frente de vidrio negro templado
- Luz LED
- Display touch
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)



- ◁ INOX C903
- ◁ INOX C603

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)

Dimensiones



Frente acero inoxidable.




Luz LED.




Extracción con salida libre 800m3/h

VITRO C605
INOX C603



VITRO C1906
VITRO C905
INOX C903






TQ50AR DUAL

ALTA RECUPERACIÓN

- Multigás
- Conexión superior e inferior
- Apto para colgar y apoyar
- Quemador de acero inoxidable
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Encendido piezoeléctrico
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Piloto analizador de oxígeno
- Aislación térmica de alta densidad
- Kit de instalación incluido

Equipamiento TQ50AR DUAL



Recubrimiento
VitroTherm



Quemador en
acero inoxidable



Conexión dual.
Superior e inferior



Alta recuperación
multitubular



TQ50

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar

TQ50DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar

TQ80

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar

TQ110

- Conexión superior
- Apto para apoyar



Válvula de sobrepresión.




Piloto analizador de oxígeno.



Kit de instalación incluido.

Dimensiones






🏷️ TQE115

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia Blindada
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Ánodo de magnesio
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Aislación térmica de alta densidad
- Indicador de funcionamiento
- Bajo consumo 1500 Watts/hora
- Apto para apoyar
- Conexión superior

Equipamiento



Recubrimiento
VitroTherm



Aislación térmica
de alta densidad



Indicador de
funcionamiento resistencia



Bajo consumo
1500 Watss/hora



TQE40DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQE60DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQE90

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



Válvula de sobrepresión.




Resistencia blindada.



Ánodo de magnesio.

Dimensiones





TFN-14B



TFN-14G

Equipamiento



Sin llama piloto



Eficiencia energética A



Sensores de seguridad



Panel Digital Touch

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tiro Forzado (Salida posterior o lateral)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar
- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible solo GN



TN-14B

DIGITAL - SIN LLAMA PILOTO

- Tiro Natural (Salida vertical)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar
- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible GN y GL

Dimensiones



14LA

SIN LLAMA PILOTO



- Eficiencia energética A
- Encendido automático
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



14LE

CON LLAMA PILOTO

- Encendido piezoeléctrico
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



OKey

LÍNEA LOFT 51cm



- Eficiencia energética en Horno A
- Eficiencia energética en Hornallas A

PETIT PLUS

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Puerta parrilla rebatible con asadera
- Horno esmaltado



CONVENIENCIA + PRACTICIDAD

PETIT ACERO



- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



PETIT BLANCA

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado

PETIT MARRÓN

Dimensiones

Ancho: 510mm.
Alto: 855mm.
Profundidad: 533mm.

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



Totalmente esmaltadas



okeyelectrodomesticos.com.ar

 **OKey**

BARBACOA

Desafía **tus sentidos**

COCINAS Y CAMPANAS DE 90CM Serie Profesional



B90 SERIES es una línea de cocinas y campanas profesionales de 90 cm desarrolladas al detalle con estilo industrial para ofrecer máxima potencia, altas prestaciones y diseño clásico atemporal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COCINAS

	B-90 T	B-90 LE	B-90 DG
Multigás 5 hornallas	●	●	●
Quegador central triple corona	●	●	●
Rejillas de fundición esmaltadas	●	●	●
Puerta con doble vidrio templado	●	●	●
Piso de horno material refractario	●	●	●
Timer acústico	●	●	●
Encendido electrónico en horno y hornallas		●	●
Doble iluminación		●	●
Grill eléctrico			●
Timer Digital			●
Ancho total	90cm	90cm	90cm



B-90 DG



Conoce más en
NUESTRA WEB

LA COMBINACIÓN PERFECTA

para una experiencia de cocción superior



B-90 LE



B-90 T

SERIE PROFESIONAL

Las campanas BARBACOA combinan diseño con los mejores materiales, reflejando elegancia y estilo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

	B-90 X	B-90 D
De pared	●	●
Caño extensible	●	●
Doble luz led	●	●
Motor 3 velocidades	●	●
Filtro metálico lavable	●	●
Mínimo nivel sonoro	●	●
Filtro de carbón activado (opcional)	●	●
Display touch		●
Ancho total	90cm	90cm



B-90 D



B-90 X



barbacoaelectrodomesticos.com.ar

ORMAY



...para toda la vida!



Escaneá y visitá nuestro sitio web.
Descubrí nuestras soluciones en Cocción,
Calentamiento de agua y Calefacción.

ormay.com.ar

Unite a nuestras comunidades



Compartí la experiencia

NUESTRAS OTRAS MARCAS

BARBACOA



barbacoaelectrodomesticos.com.ar

OKey



okeyelectrodomesticos.com.ar