

ORMAY



...para toda la vida!

LINE-UP DE ELECTRODOMÉSTICOS

   | ormay.com.ar


NUEVA LÍNEA

HORNOS ELÉCTRICOS

La evolución en tu cocina

Descubrí la nueva Línea S.

La Línea S redefine los estándares de la cocina contemporánea con **modelos de 60cm y 90cm** que combinan **elegancia, precisión y eficiencia** en cada detalle.



Pantalla táctil
full color



Bisagra
cierres soft



Función
Air Fry




Eficiencia
energética A

HORNOS ELÉCTRICOS

Empotrables


Línea S

Capacidad 133 Litros



 **HE-90S5**
PANTALLA TÁCTIL

- Pantalla táctil full color
- 18 programas de cocción
- Función Air Fry con doble canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Función de recetas
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Doble turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A



 **HE-90S3**

- 9 programas de cocción
- Función Air Fry con doble canasta
- Timer digital con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Doble turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 89,40cm.

Alto: 59,50cm.

Profundidad: 53,00cm.

ORMAY


HORNOS ELÉCTRICOS


Empotrables

Capacidad 73 Litros



 **HE-60S5**
PANTALLA TÁCTIL

- Pantalla táctil full color
- 18 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Función de recetas
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A



 **HE-60S4**

- Display full touch
- 14 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Bloqueo de seguridad
- Puerta de horno total black
- Memoria de menú
- Rejillas telescópicas extraíbles
- Bisagras cierre soft y puerta desmontable
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Triple vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 59,50cm. **Alto:** 59,50cm. **Profundidad:** 53,00cm.



Capacidad **73 litros**



HE-60S3

- 9 programas de cocción
- Función Air Fry con canasta
- Timer digital con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A



HE-60S2

- 7 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A



HE-60S1

- 3 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- 5 niveles de cocción
- Turbo convector
- Luz interior
- Sistema Limpieza Easy to Clean
- Doble vidrio templado en puerta
- Ventilación tangencial
- Puerta de horno desmontable
- Eficiencia energética A

Dimensiones

Ancho: 59,50cm. **Alto:** 59,50cm. **Profundidad:** 53,00cm.

HORNOS ELÉCTRICOS

Empotrables

Línea A

Capacidad 60 Litros



 **HE-60D3**
TIMER DIGITAL

- 8 programas de cocción
- Timer digital con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Guías de estantes desmontables
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable



 **HE-60A4**

- 8 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Máscara de acero inoxidable
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable





HE-60A3

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ● 8 programas de cocción | ● Luz interior |
| ● Timer con corte de cocción | ● Triple aislación térmica |
| ● Spiedo y Grill eléctrico | ● Triple vidrio templado |
| ● Máscara de acero inoxidable | ● 4 niveles de cocción |
| ● Turbo convector | ● Horno Easy to Clean |
| ● Ventilación tangencial | ● Puerta de horno desmontable |



HE-60A2

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ● 8 programas de cocción | ● Triple aislación térmica |
| ● Timer acústico | ● Triple vidrio templado |
| ● Grill eléctrico | ● 4 niveles de cocción |
| ● Turbo convector | ● Display LED indicador funciones |
| ● Ventilación tangencial | ● Horno Easy to Clean |
| ● Luz interior | ● Puerta de horno desmontable |



HE-60A0

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ● 8 programas de cocción | ● Triple aislación térmica |
| ● Timer acústico | ● Triple vidrio templado |
| ● Grill eléctrico | ● 4 niveles de cocción |
| ● Turbo convector | ● Guías de estantes desmontables |
| ● Ventilación tangencial | ● Horno Easy to Clean |
| ● Luz interior | ● Puerta de horno desmontable |

Dimensiones



Triple vidrio templado.




Horno Easy to Clean.

8P

8 Programas de cocción.



Turbo convector.



ORMAY

ANAFES A GAS



NUEVO MODELO

ANAFE 5 HORNALLAS



ONIX BLACK

- Multigas 5 hornallas
- Quemador central triple corona
- Rejillas individuales de fundición esmaltadas
- Encendido electrónico automático
- Acabado vidrio negro templado
- Sensor de llama
- Kit de transformación de gas
- Eficiencia energética A

Dimensiones



Quemador central triple corona




Acabado vidrio templado.

DIMENSIÓN DE PRODUCTO

- Ancho: 75 cm
- Profundidad: 52 cm
- Alto: 3,50 cm

MEDIDAS DE ENCASTRE

- Ancho: 64 cm
- Profundidad: 43 cm
- Alto: 10 cm





 **TECNO IX**



 **TECNO N**



 **SPAZIO IX**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Presentaciones en acero inoxidable esmerilado y negro enlozado brillante
- Rejillas de fundición divididas
- Multigas
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A+

 Multigas.

 Rejillas de fundición esmaltadas.

 Plancha de acero inoxidable.

 Encendido electrónico automático.

ANAFES A GAS



 CLASSIC NM



 CLASSIC IX

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable esmerilado
- Rejillas de fundición divididas
- Multigas
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A+

 Multigas.

 Rejillas de fundición esmaltadas.

 Plancha de acero inoxidable.

 Encendido electrónico automático.






CARACTERÍSTICAS

- Rejilla de fundición
- Multigas
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A

◻ CARMÍN IX ◻ CARMÍN NM ◻ CARMÍN N



CARACTERÍSTICAS

- Esmalte vitrocerámico
- Rejillas de planchuela esmaltadas
- Multigas
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Kit de transformación de gas
- Eficiencia energética A

◻ CLASSIC S ◻ CARMÍN S

Dimensiones



Multigas.




Eficiencia energética A.



Sensor de llama.



Rejillas de planchuela esmaltadas.



PLACAS DE INDUCCIÓN


Eléctricas



SMART COOK I4


- 10 niveles de potencia
- Control de potencia deslizante/ Sliding Touch
- Función de potencia máxima/ Booster
- Timer inteligente por foco
- Pausado de cocción Stop & Go
- Bloqueo táctil de panel
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente

Dimensiones



SMART COOK I2

- 10 niveles de potencia
- Función de potencia máxima
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel/ Key Lock
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente




Este cuadro comparativo refiere al calentamiento de 2 litros de agua, de 20°C inicial a 95°C final.



PLACAS VITROCERÁMICAS

Eléctricas



 **VITRO COOK 14**

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad
- Zona de cocción dual



Display digital touch.



Vidrio templado Schott Ceran.




Timer programable.



 **VITRO COOK 12**

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Barra de potencia deslizante
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad

Dimensiones



ORMAY


CAMPANAS DE EXTRACCIÓN



FLEX C604 - EXTENSIBLE

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento con 3 velocidades
- Potencia motor 190 W
- Extracción con salida libre 800 m³/h
- Clase II.
- Filtro de carbón activado (opcional)
- Cubre caño extensible (opcional)

Dimensiones



Frente extensible.




Timer programable.



Frente acero inoxidable.



Motor con 3 velocidades.



Dimensiones de modelo plegado: 323mm.





- ☐ VITRO CI906 - ISLA
- ☐ VITRO C905
- ☐ VITRO C605

- Acero inoxidable esmerilado con frente de vidrio negro templado
- Luz LED
- Display touch
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)



- ☐ INOX C903
- ☐ INOX C603

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)

Dimensiones



Frente acero inoxidable.




Luz LED.




Extracción con salida libre 800m3/h

VITRO C605
INOX C603



VITRO CI906
VITRO C905
INOX C903



COCINAS A GAS



EVO NEGRA



EVO ACERO



EVO BLANCA

Equipamiento



Timer digital touch



Grill eléctrico



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas de fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Grill eléctrico
- Timer digital touch
- Pirómetro digital
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno

- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigas
- Válvula de Seg. en horno y hornallas






TEMPO NEGRA

TEMPO ACERO

TEMPO BLANCA

Dimensiones



Equipamiento



Timer
sonoro



Encendido
electrónico



Luz en
horno



Rejillas de
fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Timer sonoro
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable

- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigas
- Válvula de Seg. en horno y hornallas

COCINAS A GAS



LUMA NEGRA




LUMA ACERO



LUMA BLANCA

Dimensiones



Equipamiento



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas esmaltadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rejillas esmaltadas divididas
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean

- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigas
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Puerta desmontable





INOX NEGRA

- Plancha de acero inoxidable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



INOX GRIS

- Multigas
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla



INOX BLANCA



VITA NEGRA

- Multigas
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



VITA GRIS

- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla
- Puerta desmontable



VITA BLANCA

COCINAS ELÉCTRICAS



ULTRA NEGRA




ULTRA ACERO



ULTRA BLANCA

Equipamiento



Placa vitrocerámica



Turbo convector




Timer con corte de cocción



Luz en horno

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Placa vitrocerámica 4 focos
- 6 Niveles de potencia por hornalla
- Timer con corte de cocción
- Turbo convector

- Luz en horno
- Termostato regulable
- Doble vidrio en puerta
- Capacidad de horno 64 litros





NOVA 60



NOVA 50

Equipamiento



Hornallas eléctricas




3 niveles de potencia



Eficiencia Energética A

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 4 hornallas eléctricas
- 3 Niveles de potencia por hornalla
- Horno eléctrico multifunción
- Termostato regulable

- Doble vidrio en puerta
- LED indicador de funcionamiento
- Capacidad de horno 52 litros (Nova 50)
- Capacidad de horno 64 litros (Nova 60)

CALEFONES A GAS

Tiro Forzado 14 Litros



TFN-14B



TFN-14G

Equipamiento



Sin llama piloto



Eficiencia energética A



Sensores de seguridad



Panel Digital Touch

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tiro Forzado (Salida posterior o lateral)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar

- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible solo GN





TN-14B

DIGITAL - SIN LLAMA PILOTO

- Tiro Natural (Salida vertical)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar
- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible GN y GL

Dimensiones



14LA

SIN LLAMA PILOTO



- Eficiencia energética A
- Encendido automático
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



14LE

CON LLAMA PILOTO

- Encendido piezoeléctrico
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



TERMOTANQUES A GAS




TQ50AR DUAL

ALTA RECUPERACIÓN

- Multigas
- Conexión superior e inferior
- Apto para colgar y apoyar
- Quemador de acero inoxidable
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Encendido piezoeléctrico
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Piloto analizador de oxígeno
- Aislación térmica de alta densidad
- Kit de instalación incluido

Equipamiento TQ50AR DUAL



Recubrimiento
VitroTherm



Quemador en
acero inoxidable



Conexión dual.
Superior e inferior



Alta recuperación
multitubular





TQ50

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



TQ50DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQ80

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



TQ110

- Conexión superior
- Apto para apoyar



Válvula de sobrepresión.




Piloto analizador de oxígeno.



Kit de instalación incluido.

Dimensiones



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

Nuevo Lanzamiento




TQE30



TQE50

Equipamiento



Recubrimiento
VitroTherm



Aislación térmica
de alta densidad



Selector de
temperatura



Bajo consumo
1500 Watss/hora

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Conexión de agua inferior
- Apto para colgar
- Resistencia blindada
- Caldera con recubrimiento VitroTherm® bicapa.
- Termostato de seguridad

- Aislación térmica alta densidad
- Ánodo de magnesio
- Válvula de sobrepresión
- Sensor de seguridad
- Kit de instalación incluido





 **TQE40DUAL**

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



 **TQE60DUAL**

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



 **TQE90**

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar




 **TQE115**

- Conexión superior
- Apto apoyar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia Blindada
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Ánodo de magnesio
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Aislación térmica de alta densidad
- Indicador de funcionamiento
- Bajo consumo 1500 Watts/hora

Dimensiones



ORMAY

OKey

LÍNEA LOFT 51cm



PETIT PLUS

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Puerta parrilla abatible con asadera
- Horno esmaltado

- Eficiencia energética en Horno A
- Eficiencia energética en Hornallas A




CONVENIENCIA + PRACTICIDAD

PETIT ACERO



- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



PETIT BLANCA

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado

PETIT MARRÓN

Dimensiones

Ancho: 510mm.

Alto: 855mm.

Profundidad: 533mm.

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



Totalmente esmaltadas



okeyelectrodomesticos.com.ar





B90 SERIES es una línea de cocinas y campanas profesionales de 90 cm desarrolladas al detalle con estilo industrial para ofrecer máxima potencia, altas prestaciones y diseño clásico atemporal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COCINAS

	B-90 T	B-90 LE	B-90 DG
Multigás 5 hornallas	●	●	●
Quegador central triple corona	●	●	●
Rejillas de fundición esmaltadas	●	●	●
Puerta con doble vidrio templado	●	●	●
Piso de horno material refractario	●	●	●
Timer acústico	●	●	●
Encendido electrónico en horno y hornallas		●	●
Doble iluminación		●	●
Grill eléctrico			●
Timer Digital			●
Ancho total	90cm	90cm	90cm



B-90 DG



Conoce más en
NUESTRA WEB

LA COMBINACIÓN PERFECTA

para una **experiencia de cocción superior**



B-90 LE



B-90 T

SERIE PROFESIONAL

Las campanas BARBACOA combinan diseño con los mejores materiales, reflejando elegancia y estilo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

	B-90 X	B-90 D
De pared	●	●
Caño extensible	●	●
Doble luz led	●	●
Motor 3 velocidades	●	●
Filtro metálico lavable	●	●
Mínimo nivel sonoro	●	●
Filtro de carbón activado (opcional)	●	●
Display touch		●
Ancho total	90cm	90cm



B-90 D



B-90 X



[barbacoaelectrodomesticos.com.ar](https://www.barbacoaelectrodomesticos.com.ar)

ORMAY



...para toda la vida!



Escaneá y visitá nuestro sitio web.
Descubrí nuestras soluciones en Cocción,
Calentamiento de agua y Calefacción.

ormay.com.ar

Únete a nuestras comunidades



Compartí la experiencia

NUESTRAS OTRAS MARCAS

BARBACOA



barbacoaelectrodomesticos.com.ar

OKey



okeyelectrodomesticos.com.ar